



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ



Заличена информация на  
основание чл.37 съгласно

Проверил: Регламент(ЕС) 679/2016 ....

РДГ гр.Шумен

инж. Гюлка Радичева - главен експерт

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.01.2024 год.

Заличена информация на

Одобрявам: основание чл.37 съгласно

РДГ гр. Шум Регламент(ЕС) 679/2016

инж.Емил Гелов

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.01.24 год.

## ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

по чл.52 ал.2 и ал.3, чл.52а ал. 3, т. 1 и § 3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите

2023 год.

### в гори, собственост на ДГТ

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ТП ДГС „Омур“ Заличена информация на

Заличена информация на основание чл.37 съгласно

основание чл.37 съгласно Регламент(ЕС) 679/2016

**СЪГЛАСУВАЛ:**

инж. Жечо Милев

Водещ лесоинженер

„АГРОЛЕСПРОЕКТ“ ЕООД

Регламент(ЕС) 679/2016

инж. Румен Райков -  
Управител

Дата: 13.10.2023 година

/съгласува се в случаите на § 3, ал. 8 от Наредба 8 за сечите в горите/

**ПРЕДСТАВИЛ:**

собственик/ упълно

ТП ДГС „Омур“

( ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 16.10.2023

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

Регламент(ЕС) 679/2016

ТП ДГС „Омур“

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

Регламент(ЕС) 679/2016

**ИЗГОТВИЛ:**

инж. Росен Ру

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

ин Тодоров - Директор

№ на отдела	Подготвен	Имот №	Землище	По горскостолопски план /в процес на изработка /2022 год.					Запас по ГСП				Насока на стопанисване / вид на сечта по ГСП, интензивност %	Подробно описание на вида и състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				Забележка		
				Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Вонитет	Стопански клас	Категория гора	На 1 хектар			На цялата площ	Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план	Площ	Насока на стопанисване / вид на сечта		Процент на ползване	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

**ИГЛУЛИСТНИ  
ВЪЗБНОВЯВАНЕ**

Трансформация - Постепенно - котловинна сеч																					
17 сг	Прийсойна	7.0 бб10	55	0.6	22	28	2	ББК	стол.	720	Трансформация	црб, бп2, гбр2	7.0	720	Трансф.	30%	✓				
84 ж	Яребично	7.0	55	0.8	22	2	24	ББК	стол.	285	2400	720	пост. котл. 30%	0.4, 4м,	п. котл.	+0П 30%					
96 ф	Длъжка поляна	4.4 бб5	55	0.8	18	22	3	СмИШК	слец.	285	2400	720	Трансформация	блб, цр2, гбр2,	310	Трансф.	30%				
96 ц	Длъжка поляна	1.9 бб5	55	0.7	18	24	3	СмИШК	слец.	342	1030	310	пост.-котлов. 30%	15г., 0.3, 2-4м	40	п. котл.					
125 г	Капище	4.4 бб6	55	0.6-0.7	17	22	4	ББК	слец.	36	110	40	ИП30%, ОП30%		0.9	0	130% вода 80%				
126 д	Капище	4.9 бб5	50	0.6	18	24	3	СмИШК	слец.	378	1140	350	склоп. 0.8		2.5	350					
130 д	Старчище	11.8 бб8	55	0.8	22	28	2	ББК	слец.	149	1580	540	Трансформация	бл4, цр4, зб2	4.4	540	Трансф.	30%			
130 о	Старчище	4.6 бб8	55	0.7	19	24	3	ББК	слец.	71	740	280	пост.-котлов. 30%	4г., 0.4, 0.3м.	1.8	280	п. котл.				
181 л	Капище	12.8 бб7	50	0.6	22	26	1	ББК	слец.	13	120	0	ИП30%, ОП30%		0.9	0	130% вода 80%				
182 с	Глашатай	1.1 бб10	50	0.6	17	24	3	ББК	слец.	15	20	3	0.9 цр1		0.9	10					
189 г		1.1 бб9	50	0.8	18	20	3	ББК	слец.	17	190	10	склоп. 0.8		0.8	10					
		11.1 бб9	50	0.8	18	20	3	ББК	слец.	265	2770	840	Трансформация	бл7, цр3, 3г, 0.3	1.9	160	Трансф.	25%			
										88	400	110	пост.-котлов. 25%	0.2м.	1.1	110	п. котл.	и под черков 10%			
										30	140	10	ИП25%, ОП25%		0.7	10		всички! вода 80%			
										249	1120	280	склоп. 0.7		3.7	280		и пп 30%			
										146	1300	300	Трансформация	гбр10, п0.2, в-10м	4.4	260	300	Трансф.	20%		
										26	200	240	пост. котл. 20%		1.6	10	п. котл.	и пп 30%			
										17	130	150	пост. котл. 20%		0.7	10					
										28	210	250	пост. котл. 20%		0.7	50	60				
										217	160	1940	склоп. 0.8		7.4	330	380				
										112	1330	540	Трансформация	збб4, гбр3, срп2	4.9	540	Трансф.	30%			
										17	190	20	пост. котл. 30%	п-0.3 на 5г.	1.0	20	п. котл.	+ИП 30% + ОП 30%			
										30	370	80	пост. котл. 30%		2.0	80					
										16	210	10	пост. котл. 30%		1.0	10					
										11	110	10	пост. котл. 30%		0.9	10					
										186	2210	660	пост. котл. 30%		9.8	660					
										304	5360	1160	Трансформация		11.8	1160	Трансф.	20%			
										19	350	30	пробирка 20%		1.5	30	проб.	всички с ерми			
										17	280	10	еклоп. 0.8		1.4	10					
										340	5990	1200	Трансформация		14.7	1200					
										223	1560	350	Трансформация		4.6	350	Трансф.	20%			
										12	80	0	пост.-котлов. 20%		0.6	0	п. котл.	и пп 30%			
										16	110	0	ИП25%		0.6	0					
										251	1750	350	склоп. 0.7		5.8	350					
										200	4430	970	Трансформация	гбр7, бк3, на 3г.	12.8	970	Трансф.	20%			
										39	920	90	пост. котл. 20%	п-0.2	5.5	90	п. котл.	+ИП 20% + ОП 20%			
										239	5350	1060	пост. котл. 20%		18.3	1060					
										208	280	55	Трансформация	збб8, бк1, црш1	1.1	55	Трансф.	20%			
										208	280	55	пост. котл. 20%	п-0.3, на 3г.	1.1	55	п. котл.	+ИП 20% + ОП 20%			
										269	4010	1040	Трансформация	гбр9, бк1, 10г.,	11.1	1040	Трансф.	25%			

		1.2	гбр1			15	12	2		17	270	30 п. котл. 25%	0.3, 2м	1.2	30	п. котл.	
192 и	Свярчево	12.3	6.0 6610	50	0.6	18	24	3	ББК	286	4280	1070 ИП25%, ОП25%	гбр4, бк2, зб2, мжд	12.3	1070	Трансф.	+ ИП 25% + ОП 25%
192 с	Глашатай	6.0	2.9 669	50	0.6	19	26	3	ББК	224	1620	480 Трансформация	п-0.6, на 15г.	6.0	480	п. котл.	+ ИП 30% + ОП 30%
		2.9	0.3 661			19		2		215	830	170 Трансформация	зб8, бл2, п-0.3 на 7г.	2.9	170	Трансф.	20% ✓
242 е	Великденче	3.2	9.3 665	65	0.6 0.7	21	26	3	Смишк	27	930	180 Трансформация	гбр6, зб2, бр2, 5г., 0.4, 0.8м	3.2	180	п. котл.	+ ИП 25% + ОП 20%
		9.3	7.4 664			20		3		157	3450	890 Трансформация		9.3	890	Трансф.	25% Трансф.
242 ж	Великденче	3.7	10.9 666	65	0.6 0.7	21	26	30	ЧБК	132	2900	770 п. котл. 20%	гбр4, зб3, бл2, бр1, 5г., 0.4, 0.8м	9.3	1010	Трансф.	+ ИП 25% + ОП 25%
		10.9	1.8 661			20		3		63	1360	410 п. котл. 25%	0.8м	1.8	410	п. котл.	
		1.8	1.8 661	50		20	2	22		12	240	10 ОП25%		1.8	10		
275 т	Любичево	18.2	3.5 665 2	55	0.7	19	24	3	Смишк	300	5500	1610 Трансформация	цр5, гбр3, ерлп2 п-0.3, на 3г.	18.2	1610	Трансф.	25% Трансф.
		3.5	0.7 661			19	24	2		139	4460	360 Трансформация		3.5	420	п. котл.	+ ИП 25% Трансф.
		0.7	1.4 цр2 6	60	0.7	18	22	2		31	260	80 пост. котл. 25%		0.7	80	п. котл.	цр6, бр2, бр1
		1.4	1.4 гбр2 1	50		20	2	2		29	660	10		1.4	140		гбр1
276 а	Любичево	7.0	1.9 6610	50	0.6	18	24	3	ББК	232	1930	490 Трансформация	цр4, бл4, гбр1 п-0.3, на 5г.	7.0	380	Трансф.	30% Трансф.
		1.9	5.1 666	60	0.7	19	26	3	ЧБК	224	520	160 Трансформация		1.9	160	п. котл.	+ ОП 30%
276 и	Любичево	5.1	3.4 664	50		18	24	3		186	1880	430 Трансформация		5.1	430	Трансф.	20% Трансф.
		3.4	8.5			18		3		58	540	60 пост. котл. 20%		3.4	60	п. котл.	+ ИП 20% + ОП 20%
277 ф	Любичево	4.3	4.3 667	55	0.7	18	26	3	ЧБК	244	2420	490 Трансформация	цр10, 5г., 0.4, 0.5м	4.3	340	Трансф.	20% Трансф.
		4.3	0.6 661			18	26	3		206	1510	50 Трансформация		4.3	50	п. котл.	ОП30%
		0.6	1.2 цр2			18	24	3		26	190	30 пост. котл. 20%		0.6	30	п. котл.	+ ОП 20%
320 т	Угледно	6.1	2.6 6610	50	0.6	22	24	1	ББК	29	190	0		6.1	390	Трансф.	30% Трансф.
		2.6	3.0 668	50	0.7	18	24.22	2	ЧБК	261	1890	390 Трансформация		2.6	270	Трансф.	+ ОП 30%
320 а1	Дољно Новково	3.0	0.8 662			20		2		285	900	270 Трансформация		3.0	220	Трансф.	20% Трансф.
		0.8	3.8							59	270	50 п. котл. 20%		0.8	50	п. котл.	+ ИП 20% + ОП 20%
Общо пост.-котловина		167.3								294	1360	270 ИП20%		3.8	270		
										5518	53980	13005		167.3	13005		
Трансформация - Краќосочно постољена сеч																	
125 а	Клаише	0.9	0.9 668	55	0.7 0.8	18	22	3	ЧБК	269	360	100 Трансформация		0.9	100	Трансф.	25% Трансф.
		0.1	0.1 661			18	22	3		30	40	10 пост. осем. ф. 25%		0.1	10	п. осем. ф.	+ ОП 30%
		0.1	1.1			15	16	2		17	30			0.1			
295 ж1	Китино	1.6	1.6 610	60	0.8	19	28	3	ЧБК	316	430	110 Трансформация		1.1	110	Трансф.	25% Трансф.
		1.6	1.3 6610	50	0.7	23	34	1	ББК	355	680	170 Трансформация		1.6	170	п. осем. ф.	+ ИП 60%
320 х	Угледно	1.3	0.1 666	50	7	19	24	2	ЧБК	355	680	170 пост. осем. ф. 25%		1.6	170	п. осем. ф.	20% Трансф.
325 б	Горно Новково	0.1	0.1 664			19		3		350	560	110 Трансформация		1.3	110	Трансф.	20% Трансф.
		0.1	0.2			19		3		350	560	110 пост. осем. ф. 20%		1.3	110	п. осем. ф.	+ ИП 30% + ОП 20%
		0.2				19		3		186	50	10 Трансформация		0.1	10	Трансф.	25% Трансф.
Общо краќокоеп.-постеп.		4.2								111	20	5 пост. осем. ф. 25%		0.1	5	п. осем. ф.	
Всичко възбн. Игл.		171.5								297	70	15		0.2	15		
										1318	1740	405		4.2	405		
										6836	55720	13410		171.5	13410		

ОТГЛЕЖДАНЕ

Трансформация - прореждане

181 б	Капище	6.8 ббб	40	0.7	17	20	2	ББК	слец.	146	2060	260	Трансформация прореждане 10% в гъст. групи	6.8	260	Трансф.	10%	✓
		3.5 гбрз			14	14	2			42	650	30		3.5	30	прореждане		
		1.1 збб			15	16	2			11	140	0		1.1	0	в гъст. групи		
199 б	Птичево	11.4	35	1.0	16	18	2	ББК	слец.	199	2850	290	Трансформация прор. 30%	11.4	290	Трансф.	30%	✓
		0.7								322	300	90		0.7	90	прор.		
199 г	Птичево	1.6 ббб	35	1.0	16	20	2	ББК	слец.	322	670	210	Трансформация прор. 30%	0.7	210	Трансф.	30%	✓
		1.6								322	670	210		1.6	210	прор.		
199 д	Птичево	1.2 ббб	35	1.0	14	16	3	ББК	слец.	271	430	100	Трансформация прор. 25%	1.2	100	Трансф.	25%	✓
		1.2								271	430	100		1.2	100	прор.		
	Общо прореждане	14.9								1114	4250	690		14.9	690			

Трансформация - пробирка

126 е	Капище	10.0 ббб	50	0.7	20	24	2	ББК	слец.	208	3610	420	Трансформация пробирка 10% в гъст. групи	10.0	420	Трансф.	10%	✓
		1.5 срлп			20	22	3			24	390	10		1.5	10	пробирка		
		1.4 гбр			17	18	1			18	340	30		1.4	30	в гъст. групи		
		1.4 збб			18	20	2			15	230	0		1.4	0			
126 ж	Капище	14.3	50	0.7	19	24	3	СМШК	слец.	265	4570	460	Трансформация пробирка 10%	14.3	460	Трансф.	10%	✓
		12.2 ббб			19	26	3			139	4100	480		12.2	480	пробирка		
		2.4 срлп			16	16	2			16	500	60		2.4	10	пробирка		
		2.4 гбр			14	18	4			21	560	10		2.4	60	в гъст. групи		
		5 блд			12	14	4			9	240	40		5	10			
		2.4 мжд								207	6020	600		2.4	40			
130 д	Старчище	24.4	55	0.8	22	28	2	ББК	слец.	304	5360	1160	Трансформация пробирка 20%	24.4	600	Трансф.	20%	
		1.8 ббб			16	18	2			19	350	30		11.8	1160	Трансф.		
		1.5 гбр			18	22	2			17	280	10		1.5	30	пробирка		
		1.4 бл								340	5990	1200		1.4	10	в гъст. групи		
		14.7								311	2280	230		14.7	1200	сслеп. 0.8		
200 ж	Миляно	6.1 ббб	55	0.7	19	26	2	ЧБК	слец.	311	2280	230	Трансформация пробирка гтр 10%	6.1	230	Трансф.	10%	✓
		6.1			23	26	1	ББК	стол.	311	2280	230		6.1	230	пробирка		
318 б	Омуртаг	1.9 ббб	50	0.8	23	26	1	ББК	стол.	360	920	150	Трансформация проб. 15%	1.9	150	Трансф.	15%	✓
		0.2 бб			23		1			44	110	10		0.2	10	проб.		
		2.1								404	1030	160		2.1	160	проб.		
318 г	Омуртаг	2.8 ббб	50	0.8	23	26	1	ББК	стол.	360	1360	210	Трансформация проб. 15%	2.8	210	Трансф.	15%	✓
		0.3 бб			23		1			44	160	20		0.3	20	проб.		
		3.1								404	1520	230		3.1	230	проб.		
328 ж	Ръглина	9.4 ббб	50	0.8	20	26	2	ББК	стол.	271	3870	580	Трансформация проб. 15%	9.4	580	Трансф.	15%	✓
		2.4 бб			20		1			75	1060	160		2.4	160	проб.		
		11.8								346	4930	740		11.8	740	проб.		
353 ж	Пъдарино	1.2 ббб	45	0.8	16	20	3	ББК	стол.	258	380	55	Трансформация проб. 15%	1.2	55	Трансф.	15%	✓
		1.2								258	380	55		1.2	55	проб.		
	Общо пробирка	77.7								2535	26720	3675		77.7	3675			
	Всичко отлеж. Игд.	92.6								3649	30970	4365		92.6	4365			

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКЪТЪБЛЕНИ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

170 и	Черна вода	8.3 збб	140	0.5	23	42	4	ДСрН	слец.	124	1640	480	Възобновяване гбр4, збб3, бкз, 15г., 0.8, 1.5м	8.3	480	Вазаб.	30%	
		3.6 бкз			24	38	3			53	710	220		3.6	220	п. котл.		✓
		11.9								177	2350	700	ОП30%	11.9	700			✓
																		✓

Групова - постепенна сеч

170 з	Черна вода	5.7 бк7	130	0.8	26	38	2	БВ	степ.	234	2150	540	Възобновяване	бкб, гбр4, 8г., 0.6 0.7м	5.7	540	Възоб.	25%
		1.7 гбр2			20	26	3			67	620	220	груп. пост. 25%		1.7	220	гр. пост.	
		0.8 зб1			24	42	4			33	300	10	ОП25%		0.8	10		
		8.2								334	3070	770	склоп. 0.8		8.2	770		
	Всичко възобн. ШВ	20.1								511	5420	1470			20.1	1470		

ОТГЛЕЖДАНЕ

Прореждане																			
280 д	Любичево	8.9 срлп5	40	0.8	16	16	2	ШВ	стоп.	91	2220	350	отглеждане		8.9	350	Отглеж.	15%	
		5.3 срлп3			16	18	4			56	1120	170	прореждане 15%		5.3	170	прор.		
		1.8 бл1			14	14	3			12	230	30			1.8	30			
		1.7 цр1			15	16	2			13	250	30			1.7	30			
		17.7								172	3820	580			17.7	580			

Пробирка

25 б	Антоново	2.8 срлп5	60	0.7	21	24	2	Л	степ.	124	770	80	Отглеждане		2.8	80	Отглеж.	10%
		1.1 цр2			21	28	0			36	220	10	проб. 10% в		1.1	10	проб.	
		1.1 гбр2			19	20	1			39	260	20	гъст. групи		1.1	20	в гъст. гр.	
		0.5 чб1			24	36	0			40	260	40			0.5	40		
		5.5								239	1510	150			5.5	150		
52 л	Яребице	10.3 срлп6	70	0.7	19	24	3	Л	степ.	128	2460	260	Отглеждане		10.3	260	Отглеж.	10%
		3.5 цр2			19	28	3			31	580	70	проб. 10%		3.5	70	проб.	
		1.7 гбр1			17	18	2			18	370	50	в гъст. групи		1.7	50	в гъст. гр.	
		1.7 зб1			18	24	3			15	290	0			1.7	0		
		17.2								192	3700	380			17.2	380		
280 е	Любичево	0.7 пяс7	60	0.7	22	24	2	ШВ	стоп.	147	170	10	Отглеждане		0.7	10	Отглеж.	10%
		0.1 цр1			16	28	3			12	10	10	пробирка 10%		0.1	10	пробирка	
		0.1 ак1			12	12	4			6	10	10	гак		0.1	10	гак	
		0.1 бл1			18	24	3			15	10	10			0.1	10		
		1.0								180	200	20			1.0	20		
318 з	Тъпчилцово	2.3 пяс9	65	0.8	2	22	2	ШВ	стоп.	230	680	110	Отглеждане		2.3	110	Отглеж.	15%
		0.3 зб1			19	20	3			18	60	0	проб 15%		0.3	0	проб.	10%
		2.6								248	740	110			2.6	110		15%
318 и	Омуртаг	1.4 пяс10	65	0.8	23	2	26	ШВ	стоп.	256	410	60	Отглеждане		1.4	60	Отглеж.	15%
		1.4								256	410	60	проб 15%		1.4	60	проб.	10%
318 м	Омуртаг	8.2 чд9	50	0.9	22	24	1	ШВ	стоп.	300	3660	740	Отглеждане		8.2	740	Отглеж.	20%
		0.9 зб1			20		2			38	420	80	проб 20%		0.9	80	проб.	
		9.1								338	4080	820			9.1	820		
325 а	Горно Новково	14.2 срлп6	60	0.7	18	22	3	Л	степ.	120	3210	340	Отглеждане		14.2	340	Отглеж.	10%
		4.8 зб2			17	24	3			27	700	30	проб 10%		4.8	30	проб.	
		4.7 гбр2			17	22	2			35	1020	120	в гъст. групи		4.7	120	БГГ	
		23.7								182	4930	490			23.7	490		
325 г	Горно Новково	4.6 цр10	60	0.8	18	24	3	ШВ	стоп.	218	1300	200	Отглеждане		4.6	200	Отглеж.	15%
												200	проб 15%			200	проб.	
		4.6								218	1300	200	в гъст. групи		4.6	200	БГГ	
	Общо пробирка	65.1								1853	16870	2230			65.1	2230		
	Всичко отглеж. ШВ	82.8								2025	20690	2810			82.8	2810		

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

ВЪЗБНОВЯВАНЕ

Краткосрочно постепена сеч

Осеменителна фаза

125 б	Калище	0.8 гбр6	85	0.8	18	20	2	ГВП	степ.	128	190	50	Възобновяване		0.8	50	Възобн.	25%
-------	--------	----------	----	-----	----	----	---	-----	-------	-----	-----	----	---------------	--	-----	----	---------	-----

275 г	Любичево	0.3 срп2 0.2 зб2 1.3	60	0.8	19	22	4	49	70	20	20	0.3	20	п.осем.ф. + ИП 20%	0.3	110	Възбн.	45%	У
275 с	Любичево	0.9 цр10 0.6 цр7 0.2 гбр2 0.1 срп1 0.9	60	0.8	18	22	3 ЦП	стол.	300	80	80	1.3	55	Възбн.	30%	80	Възбн.	40%	У
318 к	Омурлаг	0.2 гбр2 0.1 срп1 0.9	65	0.7	16	18	2	стол.	180	55	55	0.9	40	п.осем.ф. + ИП 60%	0.9	40	Възбн.	25%	У
Общо осем. фаза																			
Осветелна фаза																			
20 к	Ястребино	1.5 цр9 0.2 бл1 1.7	75	0.6	20	26	3 ЦП	стол.	240	130	110	1.5	110	Възбн.	45%	110	Възбн.	45%	У
95 з	Длъжка поляна	0.6 бл5 0.3 зб3 0.2 цр2 1.1	60	0.6	18	22	3 СмСрНП	стол.	260	142	120	1.7	30	Възбн.	40%	30	Възбн.	40%	У
282 г	Трескавец	0.3 цр8 0.1 бл2 0.4	70	0.6	20	28	3 ЦП	стол.	70	115	20	0.4	25	п.освет. ф. 40%	0.1	5	Възбн.	40%	У
282 с	Трескавец	1.0 бл6 0.6 цр4 1.6	70	0.6	18	24	3 ДСрНП	стол.	130	75	40	0.6	25	Възбн.	1.0	60	Възбн.	45%	У
284 е	Трескавец	0.8 цр9 0.1 бл1 0.9	70	0.5	23	26	2 ЦВП	стол.	130	132	70	0.8	40	п.освет. ф. 45%	0.1	5	Възбн.	45%	У
284 р	Трескавец	1.6 цр9 0.2 бл1 1.8	70	0.5	20	22	3 ЦП	стол.	210	108	120	1.6	40	Възбн.	1.6	120	Възбн.	50%	У
293 з	Китино	1.5 цр10 1.5	60	0.6	23	26	1 ЦВП	стол.	240	147	230	1.5	230	Възбн.	1.5	230	Възбн.	50%	У
293 н	Китино	1.4 цр10 1.4	60	0.6	20	24	2 ЦВП	стол.	220	144	110	1.4	110	п.освет. ф. 50%	1.4	110	Възбн.	50%	У
293 ч	Китино	0.2 цр8 0.1 бл2	60	0.6	20	24	2 ЦВП	стол.	40	115	40	0.2	40	Възбн.	0.2	40	Възбн.	50%	У
293 ф	Китино	0.4 цр9 бл1	60	0.5	19	22	2 ЦВП	стол.	10	27	10	0.1	5	п.освет. ф. 95%	0.1	5	Възбн.	50%	У
295 ц	Китино	0.8 цр10	80	0.4	20	30	3 ЦП	стол.	50	142	50	0.3	50	п.освет. ф. в края	0.3	50	Възбн.	50%	У
354 ц	Пъдарино	1.8 зб7 0.5 бл2 0.2 срп1 2.5	70	0.4	17	24	3 ДСрНП	стол.	150	54	70	1.8	40	Възбн.	0.4	40	Възбн.	40%	У



		20.1	80	17	0.4	80	26	4	ДСрНП	спец.	89	1970	590	590	20.1	блб, цр4, 3г., 0.4 0.2м	Вазоб. п. котл.	25%
51 а	Длъжка поляна	15.2 блб 10.2 цр4		19			30	3			46	1290	300	300	15.2		Вазоб.	25%
											36	1000	280	280	10.2		п. котл.	сет модн 80%
51 д	Длъжка поляна	25.4 7.3 црб 4.9 бл4	70	18 16	0.6	70	28 24	3 4	3 ЦП	спец.	82 75 43	2290 1010 570	580 280 120	580 280 120	25.4 7.3 4.9	црб, бл4, 3г., 0.4 0.2м	Вазоб. п. котл.	25%
51 е	Длъжка поляна	12.2 4.4 црб 3.0 бл4	65	18 16	0.7	65	26 22	3 4	3 ЦП	спец.	118 87 50	1580 700 410	400 180 100	400 180 100	12.2 4.4 3.0	црб, бл4, 3г., 0.4 0.2м	Вазоб. п. котл.	25%
51 з	Длъжка поляна	7.4 6.2 црб 1.2 бл1	75	21 18	0.5	75	30 24	3	СмСрНП	спец.	137 64 10	1110 870 130	280 280 40	280 280 40	7.4 6.2 1.2	црб, бл1, гбр3, бк1, 4г., 0.6, 0.3м	Вазоб. п. котл.	30%
											12	170	20	20	1.2			сет модн 100%
											40	580	190	190	3.8			сет модн 100%
											126	1750	530	530	12.4			сет модн 100%
51 к	Длъжка поляна	3.7 блб 3.7 црб	80	19 21	0.3	80	26 32	3	СмСрНП	спец.	34 39	280 320	90 90	90	3.7 3.7	црб, бл4, 5г., 0.6, 0.4 м	Вазоб. п. котл.	30%
											73	600	180	180	7.4			сет модн 100%
51 л	Длъжка поляна	2.6 црб 0.9 бл2	70	20 17	0.8	70	28 22	3	3 ЦП	спец.	115 31	550 140	170 40	170	2.6 0.9	гбрб, цр3, кл1, 4г., 0.4, 0.3-0.5м	Вазоб. п. котл.	30%
											43	210	60	60	0.8			сет модн 100%
51 м	Стара речка	4.3 3.8 црб 2.5 бл4	70	19 17	0.7	70	28 22	3	3 ЦП	спец.	189 94 54	900 650 370	270 170 90	270 170 90	4.3 3.8 2.5	црб, бл4, 3г., 0.3 0.2м	Вазоб. п. котл.	25%
											148	1020	260	260	6.3			сет модн 100%
											115	320	110	110	2.0			сет модн 100%
											-25	70	10	10	0.5			сет модн 100%
57 б	Черни бряг	2.5 0.6 бл3 0.6 цр3	80	18 17	0.7	80	26 22	3	СмСрНП	спец.	140 44	390 100	120 30	120 30	2.5 0.6 0.6		Вазоб. п. котл.	25%
57 ж	Черни бряг	2.1 13.6 блб 9.1 цр4	70	15 17	0.6	70	20 24	4 3	ДСрНП	спец.	179 59 46	430 1470 1140	110 300 230	110 300 230	2.1 13.6 9.1	блб, цр4, 10г, 0.2, 3м	Вазоб. п. котл.	20%
57 м	Черни бряг	2.7 1.8 бл4 0.4 бл4	60	17 15	0.5	60	26 22	3 4	СмСрНП	спец.	105 58 39	2610 2900 200	530 60 40	530 60 40	22.7 2.3 1.8	бк10, 10г, 0.2, 2м	Вазоб. п. котл.	20%
57 н	Черни бряг	4.5 6.5 цр5 2.6 бл2	70	20 20	0.6	70	30 24	3	СмСрНП	спец.	121 60 24	600 850 340	120 250 100	120 250 100	4.5 6.5 2.6	цр5, бл2, гбр2, бк1, 3-5г, 0.5, 0.3-1.0м	Вазоб. п. котл.	30%
57 п	Черни бряг	12.9 4.2 блб 2.1 блб3	100	20 20	0.6	100	26 20	3	ДСрНП	стол.	86 43	660 330	200 100	200 100	12.9 4.2 2.1	блб, блб1, цр2, гбр2 5г., 0.5, 0.3м	Вазоб. п. котл.	30%



№	Идентификация	0.7 цр10	0.4	2.1	30	3	стол.	15	120	30	ОП30%, ИП30%	0.7	30	30%	ИП
75 ф	Капише	7.0	85	19	24	3	стол.	144	1110	330	Възобновяване	7.0	330	Възобн.	30% ИП. 202
		6.1 бл5		20	28	3		45	610	120	пост.-котл. 30%	6.1	120	п. котл.	ТОП 30%
		4.8 цр4		18	20	2		38	510	60	ОП30%, ИП30%	4.8	200		
		1.2 гбр1		20	22	1		11	150	300	склоп. 0.7	1.2	60		
		12.1		20	26	3	стол.	94	1270	380	Възобновяване	12.1	380	Възобн.	25%
79 ш	Банковец	4.0 бл3	90	20	22	3	стол.	43	630	150	пост.-котл. 25%	4.0	130	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		3.9 цр3		19	22	3		40	580	240	ОП25%	3.9	150		
		5.3 гбр4		22	38	1		78	1150	300	склоп. 0.7	5.3	300		
		13.2		22	34	2	стол.	161	2360	580	Възобновяване	13.2	580	Възобн.	25%
84 в	Яребишно	5.2 цр7	70	22	34	2	стол.	116	950	240	Възобновяване	5.2	240	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		1.5 бл2		18	22	3		25	210	60	пост.-котл. 25%	1.5	60		
		0.7 гбр1		7	20	5		5	40	0	ИП25%, ОП25%	0.7	0		
		7.4		19	24	1		146	1200	300	склоп. 0.7	7.4	300		
87 з	Длъжка поляна	8.2 гбр3	80	19	24	1	стол.	59	1840	550	Възобновяване	8.2	550	Възобн.	30%
		5.5 цр2		22	30	2		39	1170	350	пост.-котл. 30%	5.5	350	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		5.5 зб2		20	26	3		34	1020	310	ИП20%, ОП30%	5.5	310		
		5.5 ерлп2		22	30	3		53	1610	490		5.5	490		
		2.6 бл1		16	22	4		12	360	100		2.6	100		
		27.3		19	26	3	стол.	197	6000	1800	Възобновяване	27.3	1800	Възобн.	20%
87 и	Стара речка	3.1 цр7	70	16	20	4	стол.	110	530	120	Възобновяване	3.1	120	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		0.9 бл2		16	20	4		25	120	0	пост.-котл. 20%	0.9	0		
		0.4 гбр1		16	16	2		16	80	20	ИП20%	0.4	20		
		4.4		17	22	3	стол.	151	730	140	Възобновяване	4.4	140	Възобн.	30%
96 х	Длъжка поляна	2.8 бл8	70	18	26	3	стол.	77	300	90	Възобновяване	2.8	90	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		0.7 цр2		18	26	3		21	80	20	пост.-котл. 30%	0.7	20		
		3.5		21	22			98	380	110	ИП20%, ОП30%	3.5	110		
130 а	Старчише	3.6 бл10	85	21	32	3	стол.	103	410	120	Възобновяване	3.6	120	Възобн.	30%
		4.1 бл10		19	28	5	стол.	103	410	120	пост.-котл. 30%	4.1	120	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
130 г	Старчише	3.6	0.4	19	28	5	стол.	103	410	120	Възобновяване	3.6	120	Възобн.	30%
		4.1 бл10		19	28	5		90	410	120	пост.-котл. 30%	4.1	120	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
170 ж	Черна вода	1.9 зб5	70	20	22	3	стол.	90	410	120	склоп. 0.4	4.1	120	Възобн.	30%
		7.1 гбр3		18	18	1		72	1880	510	Възобновяване	11.9	510	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		2.4 бл1		19	20	3		48	1350	470	пост.-котл. 30%	7.1	470		
		2.4 бл1		20	22	1		13	340	100	ОП30%	2.4	100		
		2.4 бл1		20	22	1		18	510	150	склоп. 0.6	2.4	150		
		23.8		18	24	3	стол.	151	4080	1230	Възобновяване	23.8	1230	Възобн.	25%
202 м1	Милино	6.5 зб10	65	18	24	3	стол.	2017	23970	6580	Възобновяване	6.5	220	Възобн.	25%
		6.5		18	22	3	стол.	125	890	220	пост.-котл. 25%	6.5	220	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
203 ф	Птичево	5.6 зб6	60	18	22	3	стол.	100	1020	250	Възобновяване	5.6	250	Възобн.	25%
		3.7 бл4		17	17	3		62	640	170	п. котл. 25%	3.7	170	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		9.3		19	3	26	стол.	162	1660	420	ИП25%, ОП25%	9.3	420	Възобн.	25%
203 ц	Птичево	6.3 зб8	80	19	3	26	стол.	108	1100	940	Възобновяване	6.3	230	Възобн.	25%
		1.6 бл2-бл2		19	1			34	360	310	п. котл. 25%	1.6	310	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		7.9		19	1			142	1460	1250	ИП25%, ОП25%	7.9	310	Възобн.	25%
242 в	Великденче	4.0 зб6	70	20	26	3	стол.	58	430	90	Възобновяване	4.0	90	Възобн.	25%
		2.7 гбр4		17	18	2		40	320	110	п. котл. 25%	2.7	110	п. котл.	УЗСЧК мод. 18
		6.7		17	30	4	стол.	98	750	200	ИП25%, ОП25%	6.7	200	Възобн.	25%
266 и	Панайот Хитово	15.8 цр8	90	17	30	4	стол.	77	1670	510	Възобновяване	15.8	200	Възобн.	60% на два
				17	30	4		77	1670	510	Възобновяване	15.8	200	Възобн.	УЗСЧК мод. 18

№	Обект	4.0 блз	16	24	4	стоп.	18	400	110	0.3м	4	п. котл. + ИП 30% + ОП 20%	п. котл. + ИП 30% + ОП 20%
276 д	Любичево	19.8	70	28	2 ЦВП	стоп.	95	2070	620	ИП 40%, ОП 60%	19.8	10-летие сто	
		18.3	70	21	2 ЦВП	стоп.	162	3620	770	Възобновяване	18.3	2 км. м. е. а	
		2.0	70	19	3		16	350	20	пост. котл. 20%	2.0	20%	
276 е	Любичево	20.3	70	22	3		178	3970	790	ОП 20%, ИП 20%	20.3	20%	
		6.1	70	20	3 ЦП	спец.	130	4145	300	Възобновяване	6.1	30%	
		0.7	70	18	3		12	405	20	пост. котл. 30%	0.7	30%	
276 к	Любичево	6.8	70	20	3 ЦП	спец.	142	1250	320	ОП 30%, ИП 30%	6.8	20%	
		3.4	70	20	3 ЦП	спец.	120	450	90	Възобновяване	3.4	20%	
276 м	Любичево	3.4	60	24	3 ЦП	спец.	120	450	90	ОП 20%, ИП 20%	3.4	20%	
		1.4	60	18	3 ЦП	спец.	112	200	55	Възобновяване	1.4	25%	
		0.2	60	16	3		11	20	0	пост. котл. 25%	0.2	25%	
		1.6	70	20	3 ЦП	спец.	123	220	55	ОП 25%, ИП 25%	1.6	25%	
277 н	Любичево	11.8	70	26	3 ЦП	спец.	101	2400	470	Възобновяване	11.8	25%	
		5.0	70	18	1		48	320	240	пост. котл. 25%	5.0	25%	
		16.8	70	20	3 ЦП	спец.	149	2722	710	Възобновяване	16.8	25%	
277 о	Любичево	1.5	70	26	3 ЦП	спец.	192	320	80	Възобновяване	1.5	25%	
		1.5	70	28	3 ЦП	спец.	157	420	110	Възобновяване	1.5	25%	
277 п	Любичево	2.4	70	19	3 ЦП	спец.	157	420	110	Възобновяване	2.4	25%	
277 р	Любичево	0.4	80	19	3 ЦП	спец.	157	800	15	Възобновяване	0.4	25%	
		0.4	80	18	3 ЦП	спец.	157	800	15	Възобновяване	0.4	25%	
277 у	Любичево	2.2	60	20	3 ЦП	спец.	102	350	30	Възобновяване	2.2	20%	
		0.6	60	20	2		59	220	70	пост. котл. 20%	0.6	20%	
		0.3	60	20	1		33	120	40		0.3	20%	
278 п	Любичево	3.1	70	32	2 ЦВП	спец.	194	690	140	Възобновяване	3.1	25%	
		3.4	70	24	2 ЦВП	спец.	151	690	190	Възобновяване	3.4	25%	
		0.4	70	18	1		16	80	20	пост. котл. 25%	0.4	25%	
		0.4	70	18	3		12	60	0		0.4	25%	
279 и	Любичево	4.2	70	28	4 ЦП	стоп.	179	830	210	Възобновяване	4.2	30%	
		3.3	70	16	4 ЦП	стоп.	80	330	100	Възобновяване	3.3	30%	
		0.4	70	11	4		8	40	10	пост. котл. 30%	0.4	30%	
280 г	Любичево	1.5	75	26	3 ЦП	стоп.	62	180	60	Възобновяване	1.5	30%	
		0.5	75	24	3		19	60	10	пост. котл. 30%	0.5	30%	
		0.5	75	20	1		24	60	20		0.5	30%	
		2.5	70	22	1		105	300	90	Възобновяване	2.5	30%	
281 ж	Любичево	0.5	70	24	2 ЦВП	стоп.	162	90	20	Възобновяване	0.5	20%	
		0.5	70	20	3		16	10	20	пост. котл. 20%	0.5	20%	
282 к	Трескавец	2.6	70	28	3 СмСрНП	стоп.	178	100	20	Възобновяване	2.6	20%	
		2.5	70	19	3		48	260	60	Възобновяване	2.5	20%	
296 и	Китино	5.1	65	30	26 ЦВП	стоп.	104	580	160	ОП 60% - 2 пъти	5.1	50%	
		2.3	65	23	2		159	265	140	Възобновяване	2.3	50%	
		0.2	65	21	2		15	40	10	пост. котл. 60%	0.2	60%	
301 и	Камбурово	2.5	70	21	2 ЦВП	спец.	174	240	150	ОП 60% - 2 пъти	2.5	30%	
		8.6	70	21	2 ЦВП	спец.	123	1450	440	Възобновяване	8.6	30%	
		2.1	70	18	1		32	400	120	п. котл. 30%	2.1	30%	
302 в	Д. Хубавка	10.7	70	30	2 ЦВП	стоп.	155	1850	560	ОП 30%	10.7	30%	
		16.3	70	23	2 ЦВП	стоп.	94	2110	720	Възобновяване	16.3	30%	
		4.1	70	21	2		28	640	110	п. котл. 30%	4.1	30%	
316 г	Тълчищово	20.4	60	26	1 СмСрНП	стоп.	122	2750	830	ИП 30%, ОП 30%	20.4	30%	
		2.8	60	19	1		68	580	250	Възобновяване	2.8	30%	

318 д	Тълчищешово	2.1 цр3 1.4 злб2 0.6 бк1 <b>6.9</b>	65	0.8	15	24	2	СмСрНП	стол.	173	1390	420	220	Възобновяване	п. котл. 25%	4.2	220	Възобн.	п. котл. + ИП 25% от НСГ	2.6	6.4	2.6	150	140	п. котл. + ИП 30% + ОП 30%
353 д	Гъдарино	9.3 злб5 5.6 гбр3 3.7 бк2 <b>18.6</b>	80	0.7	18	24	3	СмСрНП	стол.	145	2120	540	370	Възобновяване	п. котл. 30%	12.8	540	Възобн.	30% + ИП 30% + ОП 30%	9.3	12.8	9.3	370	140	п. котл. + ИП 30% + ОП 30%
354 х	Гъдарино	16.4 злб6 5.6 гбр2 2.7 бк1 2.7 ерлп1 <b>27.4</b>	70	0.5	18	22	3	ДСрНП	стол.	171	3570	1060	550	Възобновяване	п. котл. 30%	18.6	1060	Възобн.	30% + ИП 30% + ОП 30%	16.4	18.6	16.4	550	110	Възобн.
390 я	Ширянец	2.6 цр9 0.3 бл1 <b>2.9</b>	70	0.4	19	24	3	ЦП	стол.	81	250	80	10	Възобновяване	п. котл. 30%	2.6	80	Възобн.	30% + ИП 30% + ОП 30%	2.6	2.6	2.6	80	10	п. котл. + ИП 30% + ОП 30%
Общо пост. котловина		506.3								7995	75990	20770				506.3	20770			506.3	20770				

Групоно - постепена сеч

28 б	Антоново	1.5 гбр5 0.3 бл1 0.3 цр10 0.6 ерлп2 0.3 дърш1 <b>3.0</b>	65	0.7	17	20	2	СмСрНП	спец.	88	310	110	0	Възобновяване	пост. 25%	1.5	110	Възобн.	25% натура	1.5	1.5	1.5	110	110	Възобн.	
51 и	Длъжка поляна	9.0 гбр5 3.6 злб2 3.6 цр2 1.7 бк1 <b>17.9</b>	90	0.3	20	26	1	СмВП	спец.	44	880	810	300	Възобновяване	груп. пост. 90%	3.0	170	Възобн.	30%	9.0	3.0	9.0	810	810	Възобн.	
83 л1	Яребино	15.4 гбр6 7.7 цр3 2.6 злб1 <b>25.7</b>	70	0.6	17.5	20	2	ГСрНП	спец.	93	2820	770	330	Възобновяване	груп. пост. 25%	17.9	1660	Възобн.	25%	15.4	17.9	15.4	770	770	Възобн.	
170 б	Черна вода	5.2 бк6 2.6 злб3 0.9 бл1 гбр <b>8.7</b>	120	0.6	22	34	3	БСр	спец.	143	1390	350	150	Възобновяване	пост. 25%	5.2	350	Възобн.	25%	5.2	5.2	5.2	350	350	Възобн.	
192 л	Глашатей	2.9 гбр7 0.9 бк2 0.4 злб1 <b>4.2</b>	70	0.6	16	18	2	СрНП	спец.	221	2160	540	150	Възобновяване	пост. 25%	8.7	540	Възобн.	25%	8.7	8.7	8.7	540	540	Възобн.	
193 ж	Глашатей	18.4 бк8 2.3 гбр1 2.3 злб1 <b>23.0</b>	60	0.6	19	22	1	БСрНП	спец.	142	710	170	960	Възобновяване	пост. 25%	4.2	170	Възобн.	25%	18.4	4.2	18.4	170	170	Възобн.	
203 н	Птичево	1.5 бк9 6 <b>1.5</b>	70	0.7	0.8	20	22	1	БСрНП	спец.	213	245	420	110	Възобновяване	пост. 25%	1.5	420	Възобн.	25%	1.5	1.5	1.5	420	420	Възобн.

	0.2 гбр4		18	18	1				21	175	50	10	груп. пост. 25%	10г., 0.5, 0.5-1м	0.2	50	10	гр. пост.	100% 25%	
	1.7							234	420	470	120	ОП25%	склоп. 0.8		1.7	10	420			25%
321 б	Горно Козарево	9.5 бкб	80	0.5	1	БСрНП	спец.	93	1680		420	Възобновяване	бк7, гбр2, яв1,	9.5	420	Възобн.			25%	
	4.7 гбр3		19	22	1			42	750		240	груп. пост. 25%	10г., 0.6, 1м.	4.7	240	гр. пост.		100% 25%		
	1.6 здб1		20	26	3			12	210			ОП25%	склоп. 0.6	1.6	0					
	15.8							147	2640		660			15.8	660					
<b>Общо гр. постепена</b>		<b>100.0</b>						<b>1334</b>	<b>17091</b>		<b>5580</b>			<b>100.0</b>	<b>5580</b>					
<i>Всичко възобн. в П</i>		<i>628.8</i>						<i>11839</i>	<i>96111</i>		<i>27865</i>			<i>628.8</i>	<i>27865</i>					

### ОТПЛЕЖДАНЕ

Прореждане																				
17 ц	ГрISOйна	0.3 цр5	30	0.9	12	14	2	СмВП	спец.	54	30	5	Отглеждане		0.3	5	Отгледж.		20%	Натура 2000
		0.1 бл1			12	12	2			11	10	0	прор 20%		0.1	0	прор.			
		0.2 чб4			12	12	2			97	80	20			0.2	20				
170 л	Черна вода	0.6	40	0.9	12	12	2	ГСрНП	спец.	162	120	15	Отглеждане		0.6	25	Отгледж.		20%	
		0.3			12	12				153	60	15	прор 20%		0.3	15	прор.			
182 г	Глъшаталей	4.0 гбр5	35	1.0	13	12	2	СмСрНП	спец.	93	1040	280	отглеждане		4.0	280	Отгледж.		30%	
		3.2 к.гбр4			6	4	4			11	100	30	прореждане 30%		3.2	40	Отгледж.			
		0.8 чб1			12	16	3			27	280	120			0.8	120	прор.			
281 г	Любячево	8.0	40	0.8	14	14	3	СмСрНП	стоп.	131	1420	430	отглеждане		8.0	430	Отгледж.		15%	Натура 2000
		2.6 цр5			14	12	2			59	340	60	отглеждане		2.6	60	Отгледж.			
		1.1 срлп2			14	12	3			33	190	30	прореждане 15%		1.1	30	прор.			
		1.0 гбр2			12		2			27	190	30			1.0	30	прор.			
		0.5 здб1			12		4			10	60	60			0.5	60	прор.			
282 х	Трескавец	5.2	35	0.8	15	16	1	ЦВП	стоп.	129	780	120	отглеждане		5.2	120	Отгледж.		15%	Натура 2000
		2.3 цр6			13	12	2			78	330	60	отглеждане		2.3	60	Отгледж.			
		0.8 гбр2			14	14	2			30	150	30	прореждане 15%		0.8	30	прор.			
		0.4 бл1			14	14	2			12	60	10			0.4	10	прор.			
		0.3 срлп1			12	12	2			14	60	60			0.3	60	прор.			
353 з		3.8	40	0.9	12	10	3	СмСрНП	стоп.	134	600	100	отглеждане		3.8	65	Отгледж.		15%	Натура 2000
		0.5 гбр3			12	14	4			46	90	15	отглеждане		0.5	15	Отгледж.			
		0.2 здб1			12	14	4			11	20	20	прор. 15%		0.2	0	прор.			
		0.1 цр1			12	14	4			11	20	40			0.1	0	прор.			
		0.1 бб1			13	16	4			23	40	10			0.1	10	прор.			
		0.6 кгбр4			7	8	4			10	10	5			0.6	5	прор.			
		1.5								101	180	30			1.5	30	прор.			
	<b>Общо прореждане</b>	<b>19.4</b>						<b>810</b>	<b>3160</b>		<b>720</b>				<b>19.4</b>	<b>720</b>				

### Пробирка

18 о	Ястребино	2.2 гбр7	65	0.7	17	18	2	ГВП	спец.	123	460	50	Отглеждане	гбр10, 10г, 0.6	2.2	50	Отгледж.	10%	Натура 2000
		0.9 цр3			19	26	3			47	170	10	проб 10% в г. групи	3м	0.9	10	проб.	10%	
		3.1								170	630	60			3.1	60			
170 в	Черна вода	9.1 гбр5	60	0.8	17	18	2	СмВП	спец.	100	2230	310	Отглеждане		9.1	310	Отгледж.	15%	
		1.8 здб1			18	0	3			17	340	10	проб. 15%		1.8	10	проб.		
		1.8 бк1			18	0	1			21	470	40	в гъст. групи		1.8	40	в гъст.		
		5.4 бб3			19	22	3			96	2070	420			5.4	420	групи		
		18.1								234	5110	780			18.1	780			
194 с	Миличи	2.8 бкб	70	0.8	20	22	1	БВП	спец.	142	770	120	Отглеждане		2.8	120	Отгледж.	15%	Натура 2000
		0.9 здб2			19	22	3			36	190	10	проб. 15%		0.9	10	проб.	10%	
		0.9 гбр2			18	18	1			43	240	50			0.9	50			

199 а	Птичево	4.6	7.5 бк5 6.0 злб4 1.5 гбр1 15.0	70	0.8	22	22	1	СмВП	спец.	221	1200	180	4.6	120 180	4.6	120 180	15%	Отглеж. проб.
						19	0	3			130	2300	350	7.5	350	7.5	350	15%	Отглеж. проб.
						18	18	1			72	1190	140	6.0	140	6.0	140		
						20	20	2			21	380	80	1.5	80	1.5	80		
202 б1	Мялино	11.6 гбрб 5.8 злб3 1.9 бк1 19.3	65	0.7	17	20	20	2	ГВП	спец.	223	3870	570	15.0	570	15.0	570	10%	Отглеж. проб.
						20	26	2			105	2460	330	11.6	330	11.6	330		
						20	20	1			50	1070	40	5.8	40	5.8	40		
						20	20	1			21	480	40	1.9	40	1.9	40		
203 х	Птичево	5.3 бкб 2.6 гбр3 0.9 злб1 8.8	70	0.9	22	22	22	1	БВП	спец.	176	4010	410	19.3	410	19.3	410	20%	Отглеж. проб.
						19	20	1			175	1820	370	5.3	370	5.3	370		
						21	26	2			76	790	190	2.6	190	2.6	190		
						20	20	3			23	220	10	0.9	10	0.9	10		
281 а	Любичево	4.1 гбрб 2.1 цр3 0.7 злб1 6.9	70	0.8	18	22	22	1	ГВП	стоп.	274	2830	570	8.8	570	8.8	570	15%	Отглеж. проб.
						20	30	3			128	1040	170	4.1	170	4.1	170		
						20	20	3			58	440	80	2.1	80	2.1	80		
						20	26	3			19	140	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		
318 е	Тъпчилецово	7.1 бк7 2.0 гбр2 1.0 злб1 10.1	65	0.8	19	22	22	1	БВП	спец.	205	1620	250	6.9	250	6.9	250	15%	Отглеж. проб.
						18	20	1			158	1940	290	7.1	290	7.1	290		
						20	24	2			43	520	100	2.0	100	2.0	100		
						20	24	2			19	210	10	1.0	10	1.0	10		
318 н	Омуртаг	4.8 бк7 2.0 гбр3 6.8	65	0.8	19	22	20	1	БВП	спец.	220	2670	400	10.1	400	10.1	400	15%	Отглеж. проб.
						18	20	1			158	1290	190	4.8	190	4.8	190		
						20	24	2			64	530	80	2.0	80	2.0	80		
						20	24	2			222	1820	270	6.8	270	6.8	270		
321 з	Кестеново	9.0 злб4 4.5 бк2 4.5 гбр2 2.3 ерлп1 2.3 цр1 22.6	70	0.8	19	24	24	3	СмВП	стоп.	72	1790	280	9.0	280	9.0	280	15%	Отглеж. проб.
						20	26	1			47	1250	190	4.5	190	4.5	190		
						19	20	1			45	1200	180	4.5	180	4.5	180		
						21	28	2			28	710	100	2.3	100	2.3	100		
						21	24	2			21	520	80	2.3	80	2.3	80		
324 г	Горно Новково	11.8 гбр7 1.7 бк1 1.7 кр1 1.6 ерлп1 16.8	60	0.8	16	20	20	2	ГВП	стоп.	213	5470	830	22.6	830	22.6	830	10%	Отглеж. проб.
						18	24	1			131	2710	440	11.8	440	11.8	440		
						15	19	4			21	430	40	1.7	40	1.7	40		
						18	22	3			13	240	30	1.7	30	1.7	30		
						18	22	3			23	440	60	1.6	60	1.6	60		
324 д	Горно Новково	16.7 гбрб 5.6 бк2 2.8 шел 2.7 злб1 27.8	60	0.8	17	20	20	2	ГВП	стоп.	188	3820	570	16.8	570	16.8	570	10%	Отглеж. проб.
						18	26	1			120	4110	740	16.7	740	16.7	740		
						16	20	2			43	1480	210	5.6	210	5.6	210		
						17	24	3			19	650	40	2.8	40	2.8	40		
						17	24	3			15	450	20	2.7	20	2.7	20		
353 е	Пълдарно	9.5 злб6 4.7 бк3 15.8	70	0.7	18	22	22	3	ДВП	стоп.	197	6690	1010	28	1010	28	1010	10%	Отглеж. проб.
						19	24	1			87	1520	130	9.5	130	9.5	130		
						17	20	2			59	1100	110	4.7	110	4.7	110		
						17	20	2			18	330	60	1.6	60	1.6	60		
385 д	Малка черковна	17.3 бл7 2.5 цр1 2.5 гбр1 2.4 бк1 24.7	65	0.7	20	24	24	2	ДВП	стоп.	164	2950	300	15.8	300	15.8	300	10%	Отглеж. проб.
						21	30	2			118	3220	330	17.3	330	17.3	330		
						17	18	2			18	480	40	2.5	40	2.5	40		
						21	26	1			22	650	60	2.4	60	2.4	60		
						21	26	1			176	4880	490	24.7	490	24.7	490		
						21	26	1			1380	28300	3870	124.6	3870	124.6	3870		
						2190	31460	4590			2190	31460	4590	144.0	4590	144.0	4590		
	Общо пробирка Всичко отглеж в П																		

НИСКОСТЪБЛЕНИ  
ВЪЗБОВИТЕЛНИ СЕЧИ

**НИСКОСТЪБЛЕНИ  
ВЪЗБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ**

203 у	Пгичево	3.2 ак6	40	0.8	17	20	3 А	Възбновителна гола за акацията		450	Възбновяване гола за ак 55%	3.2	450	Възбн. гола за ак	55%
								спец.	79						
		1.7 злб3	80		18	24	3	50	300			1.7	0		<i>МНА и КГР + ИП 50%</i>
		0.5 бл1			17		4	15	90			0.5	0		
		<b>5.4</b>						<b>144</b>	<b>840</b>			<b>5.4</b>	<b>450</b>		
281 ю	Любичево	0.1 ак10	30	0.8	15	12	4 А	104	10	10	Възбновяване	0.1	10	Възбн.	100% ✓
		<b>0.1</b>						<b>104</b>	<b>10</b>	10	гола за ак 100%	<b>0.1</b>	10	гола за ак	
310 ч	Омургаг	2.6 ак10	25	0.9	17	16	2 А	140	380	380	Възбновяване	2.6	380	Възбн.	480% ✓
		<b>2.6</b>						<b>140</b>	<b>380</b>	380	гола за ак 100%	<b>2.6</b>	380	гола за ак	
316 а	Тъпчилещово	3.9 ак10	24	0.9	16	16	3 А	123	500	500	Възбновяване	3.9	500	Възбн.	100% ✓
		<b>3.9</b>						<b>123</b>	<b>500</b>	500	гола за ак 100%	<b>3.9</b>	500	гола за ак	+ ЧП 40%
325 д	Горно Новоково	0.4 ак8	30	0.9	10	10	4 А	43	25	25	Възбновяване	0.4	25	Възбн.	80% ✓
		0.1 гбр1			10		3	12	5	5	гола за ак 80%	0.1	0	гола за ак	КГР и МНА
		кбр1			7	8	4	3				0.0	0		
		<b>0.5</b>						<b>58</b>	<b>30</b>	<b>25</b>		<b>0.5</b>	<b>25</b>		
		<b>12.5</b>						<b>569</b>	<b>1760</b>	<b>1365</b>		<b>12.5</b>	<b>1365</b>		
<b>СЕЛЕКЦИОННИ СЕЧИ</b>															
304 в	Горна Хубавка	10.4 гбр7	70	0.8	20	20	1 ГбрВП	166	2930	540	Селекционна	10.4	540	Селект.	15% ✓
		3.0 цр2			21	30	2	41	670	60	Селекционна 15%	3.0	60		
		1.5 злб1			21	26	2	21	340	0	в гъстите групи	1.5	0		
		<b>14.9</b>						<b>228</b>	<b>3940</b>	<b>600</b>		<b>14.9</b>	<b>600</b>		

Всичко ОТГЛЕЖДАНЕ **319.4**  
 Всичко ВЪЗБНОВЯВАНЕ **839.0**  
 Всичко СЕЛЕКЦИОННИ **14.9**  
 Общо за всички сечи **1158.4**

Изготвил: *[Signature]*  
 /инж. Р. Ст. Русинов/

7864 83120 11765  
 19911 160061 44430  
 228 3940 600  
 28003 247121 56795

319.4 11765 21  
 839.0 44430 78  
 14.9 600 1  
 1158.4 56795

