



Образец по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Заличена информация на

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

основание чл.37 съгласно

Регламент(ЕС) 679/2016

Проверил: Регламент(ЕС) 679/2016

РДГ: *Шумен*

инж. *Петър Янков-гл. експерт*
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *15.10.2025* год.

Одобрявам:

РДГ: *Шумен*

инж. *Емил Генов-директор*
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *15.10.25*

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

СЪГЛАСУВАМ: Регламент(ЕС) 679/2016

инж. *Александър Николов-р-л ЛУ Гърна*
(име, фамилия, длъжност, фирма) *„Център Фокс“ ЕООД*
Дата: *14.08.2025* год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС Търговище

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

ПРЕДСТАВИЛ: Регламент(ЕС) 679/2016

собственик/упълномощен представител

инж. *Стела Атанасова-директор на ТП „ДГС Търговище“*
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *27.08.2025*

Заличена информация на

основание чл.37 съгласно

ИЗГОТВИЛ: Регламент(ЕС) 679/2016

инж. *Даниел Колев-заместник директор при ТП "ДГС Търговище"*

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4368/20.09.2011 г.

Място на издаване: *гр. Търговище*

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	По лесоустройствен проект: горско-стопански план, програма от 2025 г. о.г.										Запас по лесоустройствен проект, горско-стопански план, програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горско-стопански план, програма		Насока на стопанисване / Вид на сечта	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса		Площ		Стойща маса с клони	Насока на стопанисване / Вид на сечта		Процент на ползване		Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
				Залежна площ хектари	Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар		На цялата площ	куб. м. стояща маса с клони	Насока на стопанисване / Вид на сечта	Подобно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Площ	Стойща маса с клони	Насока на стопанисване / Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка						

1. Възобновителни сечи

18	е	Вардун	6.5	здбб	65	0.7	15	36	4	ДСрнП	74	800	-	-	здб4, блз, гбр3, клп; сем., възра. 4 г.; пълен 0.3; вис 0.3 м.	6.5	210	възобновяване постепенно- котловинна, отглеждане на подраста	✓ 25	
		3.2	блз	15			34	4	38		410	-	-	3.2		100				
		1.1	гбр1	11			28	4	14		150	-	-	1.1		40				
		10.8	яв, срлп, клп																	
69	д	Вардун	6.7	чб10	45	0.8	14	18	4	ИК	316	2120	-	-	цр4, здб2, гбр2, клп1; сем., възра. 5 г.; пълен 0.3; вис 0.4 м.	6.7	320 420	трансформация постепенно- котловинна, отглеждане на подраста	15 20	пробирка
70	б1	Вардун	9.3	чб8	50	0.8	20	26	1	ИК	364	4220	-	-	мжд4, гбр3, клп2, срлп1; сем., възра. 5 г.; пълен 0.3; вис 0.5 м.	9.3	850	трансформация постепенно- котловинна, отглеждане на подраста	15 20	пробирка
		2.3	бб2	20			26	2	83		960			2.3	150 490					
70	у1	Вардун	11.5	чб10	50	0.8	16	22	3	ИК	357	4110	-	-	мжд4, здб3, клп2, цр1; сем., възра. 5 г.; пълен 0.3; вис 0.5 м.	11.5	620 820	трансформация постепенно- котловинна, отглеждане на подраста	15 20	пробирка
87	н	Лиляк	0.7	ак 10	40	0.8	14	14	4	А	64	45	-	-		0.7	45	възобновяване гола за акацията	✓ 100	

88	в	Александрово	2,6 1,6 1 5,2	бк4 гбр4 цр2 бл, срлп, пляс, яв, чрш	80	0,7	23 17 22	30 26 28	1 2 2	СмВП	110 77 42	570 400 220	- - -	-	бк4, гбр3, цр2, пкл сем., 5 г.; пълн. 0,4; вис. 0,7 м	2,6 1,6 1	170 120 70	✓ 30	възобновяване постепенно-котловинна, отглеждане на подраста
88	ц	Цветница	1 0,1 1,1	цр9 гбр1 бл, пкл, бк	70	0,7	18 16	30 22	3 2	ЦП	140 15	150 20	- -	-	цр8, гбр1, пкл1; сем.; 5 г.; пълн 0,4; вис. 0,5 м.	1 0,1	75 10	✓ 50	възобновяване краткосрочно-постепенна осв. фаза отглеждане на подраста
98	б	Братово	6,1 1,5 7,6	цр8 бл2 пкл, мжд	70	0,2	19 17	28 24	3 3	ЦП	39 9	300 70	- -	-	цр8, бл2; сем; възраст 10 г.; вис 1,5 м.; пълн 0,8	3 0,8	280 60	✓ 90	възобновяване краткосрочно-постепенна окончателна фаза отглеждане на подраста
118	е	Лиляк	16,3 8,2 2,7 27,2	бл6 зdB3 гбр1 мжд, бк	70	0,6	17 18 17	22 26 20	3 3 2	ДСрпП	76 41 17	2070 1110 470	- - -	-	зdB5, бл3, гбр2; сем.; 5 г.; пълн 0,4; вис. 0,4 м.	16,3 8,2 2,7	630 330 140	✓ 30	възобновяване постепенно-котловинна, отглеждане на подраста
118	з	Лиляк	5,8 2,3 2,3 1,1 11,5	гбр5 срлп2 зdB2 бк1 бл, пкл, чрш	75	0,7	18 20 19 18	22 28 28 26	2 3 3 2	СмВП	108 51 35 21	1240 590 400 240	- - -	-	гбр3, бк3, срлп3, зdB1, пкл; сем.; 5 г.; пълн 0,4; вис. 0,4 м.	5,8 2,3 2,3 1,1	310 150 100 60	✓ 25	възобновяване групово-постепенна
125	в	Пресиян	4,3 3,4 0,8 8,5	гбр5 цр4 бк1 бл, мжд, пкл	60	0,5	11 13 16	16 24 24	4 4 2	СмСрпП	46 29 14	390 250 120	- - -	-	гбр5, бк3, цр2; сем.; 5 г.; пълн 0,4; вис. 0,4 м.	4,3 3,4 0,8	100 70 20	✓ 25	възобновяване групово-постепенна
154	з	Момино	6,7 1,9 0,9 9,5	зdB7 бл2 цр1 чрш, гбр	85	0,7	20 19 21	26 24 32	3 3 3	ДСрпП	131 34 20	1240 320 190	- - -	-	зdB3, срлп3, гбр3, цр1; пкл, сем.; 7 г.; пълн 0,4; вис. 0,4-3 м.	6,7 1,9 0,9	320 80 40	✓ 25	възобновяване постепенно-котловинна, отглеждане на подраста
155	в	Момино	6,2 3,7 2,4 12,3	зdB5 гбр3 бл2 чрш, пкл	75	0,6	20 18 18	26 22 26	3 2 3	ДСрпП	80 55 27	980 680 330	- - -	-	зdB4, срлп3, гбр2, цр1; пкл, сем.; 7 г.; пълн 0,4; вис. 0,4-4 м.	6,2 3,7 2,4	300 210 90	✓ 30	възобновяване постепенно-котловинна, отглеждане на подраста

155	г	Момино	3,3	зб4	85	0,8	21	26	3	ДВП	90	740	-	-	-	зб4,срлп3, гбр2, цр1; пкл, сем.; 7 г.; пълн 0,4; вис. 0.3-3 м.	3,3	190	възобновяване постепенно- котловинна, оттглеждане на подраста	25	
			2,5	гбр3			18	20	2		72	590	-	-			2,5	150			
			1,6	бл2			19	24	3		40	330	-	-			1,6	90			
			0,8	цр1			22	32	3		24	200	-	-			0,8	40			
			8,2	пкл																	
			5,5	зб5			20	26	3		106	1160	-	-			5,5	350	възобновяване		
			4,4	гбр4			18	22	2		99	1080	-	-			4,4	320	постепенно-		
			1	цр1			19	26	3		19	210	-	-			1	60	котловинна, оттглеждане на подраста	30	
			10,9	бл, бк, трп																	
157	х	Момино	1,5	ак10 кр	25	0,7	14	16	3	А	80	120	-	-	-		1,5	120	възобновяване гола за акацията	100	
			11,2	чб6			17	22	4		253	4740	-	-	-		11,2	1190	трансформация		
			3,7	гбр2			13	14	3		41	760	-	-	-		3,7	200	постепенно-		
			1,9	бк1			14	18	3		22	420	-	-	-		1,9	110	котловинна, оттглеждане на подраста	25	
			1,9	трп1			18	24	3		23	430	-	-	-		1,9	90			
			18,7	пкл																	
168	д	Подгорица	11,6	чб8			18	22	3		59	4640	-	-	-		3	700	трансформация		
			2,9	гбр2			16	18	2		13	660	-	-	-		0,8	100	постепенно- котловинна, оттглеждане на подраста	15	
			14,5																		
188	б	Осен	8,1	цр10	80	0,4	20	36	3	ЦВП	106	860	-	-	-		4	430	възобновяване краткосрочно- постепенна окончателна фаза оттглеждане на подраста	65	
189	б	Осен	3,2	цр9			22	46	3		430	570	-	-	-		3,2	180	възобновяване		
			0,3	бл1			20	42	3		51	60	-	-	-		0,3	10	постепенно- котловинна, оттглеждане на подраста	30	
			3,5	пкл																	
189	д	Осен	9	цр10	65	0,6	22	30	2	ЦВП	182	1640	-	-	-		9	500	възобновяване		
				пкл, мжд, гбр															постепенно- котловинна, оттглеждане на подраста	30	

99	з	Братово	0.7 0.3 1	гбр7 цр3 здеб, бл, пкл	70	0.8	18	22	1	ГВП	59	170	-	-			3	25	отглеждане, пробирка	15
100	г	Братово	9.2	цр10 бл, бр, пкл,	45	0.8	18	20	1	ЦВП	183	1680	-	-			9.2	250	отглеждане, пробирка	15
100	д	Братово	1.6	пяс 10 цр, гбр., пкл,	60	0.8	18	22	3	ШВ	206	330	-	-			1.6	50	отглеждане, пробирка	15
111	б	Лиляк	10.9 3.1 1.6 15.6	бк7 гбр2 здеб1 лп, пкл, чрш	70	0.8	22 19 20	26 24 26	1 1 3	БВП	214 53 21	3330 830 330	-	-			10.9 3.1 1.6	500 130 40	отглеждане, пробирка	15
116	л	Лиляк	3	бл10 здеб, пкл	40	0.9	11	14	4	ДСрнП	107	320	-	-			3	70	отглеждане, прореждане	20
124	е	Пресиян	10.3 2.9 1.5 14.7	бк7 гбр2 цр1 чрш, ак, пкл	70	0.8	20 20 21	28 22 26	1 1 2	БВП	196 55 23	2880 810 340	-	-			10.3 2.9 1.5	210 100 40	отглеждане, пробирка	15
149	б	Лиляк	12.1 1.3 13.4	бк9 гбр1 срлп, брк	80	0.8	23 22	28 24	1 1	БВП	279 30	3740 400	-	-			12.1 1.3	560 60	отглеждане, селекционна	15
155	е	Момино	2.6 2 1.3 0.6 6.5	здеб4 гбр3 бл2 цр1 пкл	80	0.8	20 17 18 21	26 18 22 30	3 2 3 3	ДВП	85 68 35 23	550 440 230 150	-	-		здеб5, гбр3, цр2; сем.; 5 г., пълн 0,3; вис. 0,4 м.	2.6 2 1.3 0.6	90 70 30 20	отглеждане, пробирка	15
156	в	Момино	5.3 0.7 0.6 6.6	гбр8 бк1 здеб1 срлп, пкл	65	0.8	20 22 22	22 26 36	1 1 2	ГВП	229 32 23	1510 210 150	-	-		-	5.3 0.7 0.6	230 40 10	отглеждане, пробирка	15
156	е	Момино	11.2 3.7 1.9 1.8 18.6	гбр6 бк2 здеб1 срлп1 чрш, бл, трп	70	0.8	17 19 18 19	18 26 22 26	2 1 3 3	ГВП	141 53 19 26	2630 990 350 490	-	-		-	11.2 3.7 1.9 1.8	390 150 60 70	отглеждане, пробирка	15

157	н	Момино	2.3 0.3 0.3 2.9	гбр8 бк1 зdB1 чрш, пкл	75	0.8	17 18 18	20 26 24	2 2 3	ГВП	183 24 21	530 70 60	- - -	-		2.3 0.3 0.3	80 10 10	отглеждане, пробирка	✓ 15
157	с	Момино	5.7 1.4 7.1	бк8 срлп2 гбр, чрш, бл	70	0.8	18 19	22 24	1 3	БВП	201 55	1430 390	- -	-		5.7 1.4	210 60	отглеждане, пробирка	✓ 15
161	б	Здравец	11.9 1.3 13.2	гбр9 бк1 трл, зdB, пкл	40	0.9	13.5 15	14 16	2 2	ГВП	212 236 27-30	2810 3420 350 390	- - -	-		11.9 1.3	560 930 420	отглеждане, прореждане	20 30
161	в	Здравец	4.6 1.3 0.6 6.5	бк7 гбр2 бл1 чрш, зdB, трл	75	0.8	18 16 16	24 20 22	2 2 4	БВП	174 43 15	1130 280 100	- - -	-		4.6 1.3 0.6	170 50 10	отглеждане, пробирка	✓ 15
161	е	Здравец	4.3 1.4 1.4 7.1	срлп6 бк2 чрш2 гбр, зdB	65	0.8	24 23 22	28 28 26	1 1 2	Л	231 65 48	1640 460 340	- - -	-		4.3 1.4 1.4	250 70 40	отглеждане, пробирка	✓ 15
162	е	Здравец	10.7 7.1 17.8	гбр6 бк4 пкл, зdB	40	0.9	14.5 16	14 18	2 1	ГВП	152 114	2710 2030	- -	-		10.7 7.1	540 410	отглеждане, прореждане	✓ 20
164	е	Здравец	6.4 2.2 2.1 10.7	зdB6 гбр2 бк2 срлп, брк	80	0.8	19 19 21	26 22 32	3 1 1	ДВП	120 51 56	1280 550 600	- - -	-		6.4 2.2 2.1	200 80 90	отглеждане, пробирка	✓ 15
166	б	Подгорица	12.8 3.7 1.8 18.3	гбр7 зdB2 бк1 срлп, бл, чрш, пкл	80	0.8	20 20 22	24 34 30	1 3 1	ГВП	190 42 30	3470 770 540	- - -	-		12.8 3.7 1.8	520 120 70	отглеждане, пробирка	✓ 15

168	г	Подгорица	20.5	гбр9	50	0.8	20	28	1	ГВП	275	6270	-	-	20.5	940	отглеждане, пробирка	✓	15
			2.3	бк1			22	30	1		33	760	-	-	2.3	120			
			22.8	яв.пкл.срлп															
174	а	Подгорица	11.2	гбр6	80	0.9	20	22	1	ГВП	182	3410	-	-	11.2	680	отглеждане, селекционна	✓	20
			5.6	збб3			21	30	3		69	1290	-	-	5.6	290			
			1.9	пкл1			20	24	3		24	450	-	-	1.9	90			
			18.7	бк.мжд,чрш,лдб															
194	д	Дългач	6.5	чдб9	55	0.8	25	26	1	КЧД	430	3090	-	-	6.5	460	отглеждане, селекционна	✓	15
			0.7	срлп1			23	30	2		51	270	-	-	0.7	50			
			7.2	чрш															
194	к	Дългач	1.4	чдб10	55	0.8	24	26	1	КЧД	443	620	-	-	1.4	90	отглеждане, селекционна	✓	15
				срлп,чрш															
270	к	Копрец	4.2	чб8	40	0.9	16	18	2	ИК	330	1750	-	-	4.2	350	трансформация, прореждане	✓	20
			1.1	срлп2			15	18	4		43	230	-	-	1.1	50			
			5.3	чрш,мжд,пкл															
270	ц2	Копрец	7.1	чб8	40	0.9	16	18	2	ИК	330	2940	-	-	7.1	580	трансформация, прореждане	✓	20
			1.8	срлп2			15	18	4		43	380	-	-	1.8	80			
			8.9	чрш,мжд,пкл															
Общо отгледни сечи:																			
															305	13545			
ОБЩО:															498	25685			